

ANAGRAFICA EDIFICIO

 Comune: VILLANOVA MONDOVI'
 Indirizzo: VIA EULA LORENZO, 16

 NCEU: f. 31 n. 376 sub. 10
 Piano: n.0 N. 4
 Progettista:
 Direttore dei Lavori:
 Costruttore:

DATI GENERALI

 Destinazione d'uso: E5
 Anno di costruzione/ultima ristrutturazione: 1950 / 2006
 Tipologia edificio: Negozio
 Volume lordo riscaldato (m³): 216,13
 Superficie disperdente totale (m²): 175,66
 Fattore di forma S/V (m⁻¹): 0,8128
 Trasmissanza media superfici opache (W/m²k): 1,629
 Trasmissanza media superfici trasparenti (W/m²k): 2,82
 Zona climatica e Gradi Giorno: E / 2802
 Superficie utile Su (m²): 42,99
 Tipologia impianto di riscaldamento: Autonomo
 Fonte energetica per riscaldamento: Gas naturale
 Fonte energetica per acqua calda sanitaria: Gas naturale

FOTO

INDICI DI FABBISOGNO DELL'EDIFICIO


 Fabbisogno di energia termica utile ideale =
 52,72 kWh/m³

 limite di legge 23 kWh/m³

 Fabbisogno di energia termica primaria per
 acqua calda sanitaria = 1,22 kWh/m³

CLASSE ENERGETICA

Basso consumo



Alto consumo

 Indice prest. energ. reale: 70,4973 kWh/m³

Quota di energia coperta da fonti rinnovabili: %

EMISSIONI DI GAS AD EFFETTO SERRA

ETTARI DI BOSCO = 0,03093 Ha


RACCOMANDAZIONI

SISTEMA	INTERVENTO	PRIORITA'	TEMPO DI RITORNO
EDIFICIO	Sostituzione dei serramenti con infissi dotati di vetri b.e.	ALTA	<10
IMPIANTO	Sostituzione della caldaia con generatore a condensazione	ALTA	<10



REGIONE
PIEMONTE

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

N. certificato: 2013 100688 0021

B1

ULTERIORI INFORMAZIONI ENERGETICHE

Classe energetica globale nazionale dell'edificio	F
Prestazione energetica raggiungibile	63,64 kWh/m ³
Indice di prestazione energetica riscaldamento nazionale	69,28 kWh/m ³
Limite normativo nazionale per il riscaldamento	27 kWh/m ³
Qualità termica estiva edificio (D.M. 26/06/2009)	I
Rendimento medio globale stagionale dell'impianto di riscaldamento	0,761
Limite normativo regionale impianto termico (D.G.R. 46-11968)	0,8114
Coefficiente di prestazione della pompa di calore (se installata)	
Limite normativo per prestazione energetica della pompa di calore (se installata)	

ULTERIORI INFORMAZIONI

Motivazione di rilascio del presente attestato: Locazione
 Data titolo abilitativo a costruire/ristrutturare:
 Rispetto degli obblighi normativi in campo energetico ()

DICHIARAZIONI

Il sottoscritto certificatore CLAUDIO FULCHERI, nato a MONDOVI' (CUNEO),
 il 10/02/1962 residente a VICOFORTE (CUNEO), CF FLCCLD62B10F351W ai sensi degli
 articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni
 penali previste dall'articolo 76 dello stesso D.P.R. per false attestazioni e mendaci
 dichiarazioni, ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio, dichiara:

- nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio oggetto della presente certificazione o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente;
- nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente;
- nel caso di certificazione di edifici pubblici o di uso pubblico, di operare in nome e per conto dell'ente pubblico ovvero dell'organismo di diritto pubblico proprietario dell'edificio oggetto del presente attestato di certificazione energetica e di agire per le finalità istituzionali proprie di tali enti ed organismi.

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di dati personali".

Li Mondovi

il 14/03/2013



ORDINE INGEGNERI
PROVINCIA DI CUNEO

N.
767

Dott. Ing. Fulcheri Claudia

Firma digitale del Certificatore

CLAUDIO FULCHERI N. 100688

RICEVUTA CODICE ACE

Data invio: 14/03/2013

Certificatore: FULCHERI CLAUDIO

Co-certificatore:

Codice ACE: 2013 100688 0021

Si attesta che il SICEE ha ricevuto correttamente il certificato firmato digitalmente dal certificatore indicato.

L'ACE fa riferimento alla seguente:

Destinazione d'uso: Edifici adibiti ad attivita' commerciali e assimilabili;

Provincia: CUNEO

Comune: VILLANOVA MONDOVI'

Indirizzo: VIA EULA LORENZO, 16

Dati catastali: sez. - foglio 31 particella 376 subalterno 10.

Torino, 14/03/2013

Ing. Stefania Crotta
REGIONE PIEMONTE
Direzione Innovazione, Ricerca e Universit
Settore politiche energetiche
Torino